



UNION EUROPÉENNE

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL



Direction départementale des  
territoires et de la mer du  
Pas-de-Calais

Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC)

**Notice spécifique de la mesure**  
**« Entretien de haies (2 entretiens/5ans) »**  
**NC\_VAH6\_HA01**  
**du territoire « Authie – enjeu zone humide »**

Campagne 2016

### 1. OBJECTIFS DE LA MESURE

L'objectif de cette opération est d'assurer un entretien des haies, localisées de manière favorable au regard de l'enjeu environnemental visé, compatible avec la présence d'une richesse faunistique. Cet entretien doit être réfléchi et pertinent en fonction du type de haie présente afin d'assurer le renouvellement et la pérennité des haies.

Les haies ont de multiples fonctions environnementales. En effet, elles constituent un obstacle physique qui diminue la vitesse des ruissellements ainsi que celle du vent, limitant ainsi le transport des particules solides (limons et sables), des éléments fertilisants et des matières actives (objectifs lutte contre l'érosion et qualité des eaux). Le réseau racinaire dense, puissant et profond des ligneux composant la haie remonte les éléments minéraux ayant migré en profondeur (objectif protection de l'eau), favorise l'infiltration des eaux en excès et stabilise le sol (objectifs lutte contre les risques naturels et lutte contre l'érosion). Les haies sont également des écosystèmes à part entière, lieux de vie, d'abri, de reproduction de nombreuses espèces animales et végétales inféodées à ce type de milieu (objectif maintien de la biodiversité, trame verte et bleue). Par ailleurs, les haies contribuent efficacement au stockage de carbone.

### 2. MONTANT DE LA MESURE

En contrepartie du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure, **une aide 0,36 € par mètre linéaire engagé** vous sera versée annuellement pendant la durée de l'engagement.

Fiches opérations	Libellé	Variables locales
LINEA_01	Entretien de haies localisées de manière pertinente	p1 = 2

### 3. CONDITIONS SPECIFIQUES D'ELIGIBILITE A LA MESURE

Les conditions d'éligibilité sont à respecter pour entrer dans la mesure et **doivent être respectées durant tout le contrat. Leur non-respect entraîne le remboursement de l'ensemble des annuités versées.**

### 3.1 Conditions relatives au demandeur ou à l'exploitation

Vous devez respecter les conditions d'éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la notice nationale d'information sur les MAEC et l'agriculture biologique 2015-2020. Aucune condition d'éligibilité spécifique à la mesure « NC\_VAH6\_HA01 » n'est à vérifier.

### 3.2 Conditions relatives aux éléments engagés

Vous pouvez engager dans la mesure « NC\_VAH6\_HA01 » les **haies** de votre exploitation, dans la limite du montant plafond éventuellement fixé par un cofinancier au niveau de la mesure.

**Sont éligibles** les haies :

- d'une hauteur minimale de 1,20 m (tolérance de moins de 10 %)
- composées d'essences locales (voir liste en annexe)
- continues : c'est à dire présentant une végétation arbustive et/ou arborescente sans interruption de plus de 1 m de longueur au niveau des branches, avec une tolérance de 3% de trous sur le linéaire engagé.
- Toute portion de haie doit être insérée dans un maillage, c'est à dire qu'elle doit faire au moins 50 mètres de long ou être rattachée à d'autres portions de haie et que l'ensemble fasse plus de 50 mètres de long.
- Les linéaires constitués de ronces ne sont pas éligibles.
- Les lisières de bois ne sont pas éligibles sauf s'il existe une haie matérialisée en limite avec la(les) parcelle(s) agricole(s).
- Les alignements d'arbres de haut jet et les alignements d'arbres têtards ne sont pas considérés comme une haie.
- Les talus boisés sont éligibles à condition de ne pas être exploités par recépage.

## 4. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS

Les critères de sélection permettent de prioriser les demandes d'aide au regard des capacités financières.

Il n'y a pas de critères de sélection spécifiques à cette mesure.

## 5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE REGIME DE CONTROLE ET DE SANCTIONS

L'ensemble de vos obligations doit être respecté dès le 15 mai de la première année de votre engagement, sauf dispositions contraires dans le cahier des charges (Cf. ci-après).

Les documents relatifs à votre demande d'engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes.

Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « NC\_VAH6\_HA01 » sont décrites dans le tableau ci-dessous.

<p><b>ATTENTION :</b> si l'une de ces obligations n'est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), <b>ou bien sur l'ensemble des 5 ans de l'engagement (anomalie définitive). Dans ce cas, les demandes de versements de l'aide réglementairement exigibles peuvent atteindre des sommes importantes.</b> Par ailleurs, le régime</p>
--

de sanction est adapté selon l'importance de l'obligation (principale ou secondaire) et selon l'étendue de l'anomalie (à seuil ou totale).

*Reportez-vous à la notice nationale d'information sur les MAEC et l'agriculture biologique 2015-2020 pour plus d'informations sur le fonctionnement du régime de sanctions.*

Obligations du cahier des charges à respecter en contrepartie du paiement de l'aide	Contrôles		Sanctions		
	Modalités de contrôle	Pièces à fournir	Caractère de l'anomalie	Gravité	
				Importance de l'anomalie	Etendue de l'anomalie
Sélection du plan de gestion correspondant effectivement à la haie engagée	Sur place	Plan de gestion	Définitif	Principale	Totale
Mise en œuvre du plan de gestion	Sur place	Plan de gestion et cahier d'enregistrement des interventions et factures éventuelles si prestation	Réversible	Principale	Totale
Réalisation des interventions pendant la période allant du <b>1er octobre et le 1er mars</b>	Sur place	Cahier d'enregistrement des interventions	Réversible	Secondaire	A seuil
Utilisation de matériel n'éclatant pas les branches : Cf. paragraphe 6	Sur place		Réversible	Secondaire	Totale
Enregistrement des interventions	Sur place : documentaire	Présence du cahier d'enregistrement des interventions et effectivité des enregistrements	Réversible aux premier et deuxième constats. Définitif au troisième constat.	Secondaire (si le défaut d'enregistrement ne permet pas de vérifier une des autres obligations, cette dernière sera considérée en anomalie)	Totale
Interdiction d'utilisation de produits phytosanitaires sur les linéaires engagés, sauf traitements localisés	Sur place : documentaire et visuel	Visuel : absence de traces de produits phytosanitaires (selon la date du contrôle) Documentaire : sur la base du cahier d'enregistrement des interventions	Réversible	Principale	Totale

**ATTENTION** : La tenue du **cahier d'enregistrement des interventions** constitue une pièce indispensable du contrôle. Aussi, **l'absence ou la non-tenue** de ce cahier le jour du contrôle se traduira par l'application du régime de sanctions, qui peut aller **jusqu'au remboursement total de l'aide, même si ce cahier ne doit comporter que des valeurs nulles.**

## 6. DEFINITIONS ET AUTRES INFORMATIONS UTILES

A minima, le **cahier d'enregistrement des interventions** devra porter, pour chacun des éléments engagés, sur les points suivants : *type d'intervention, localisation, date(s), outils*.

### PLAN DE GESTION

Le **plan de gestion** correspondant à la haie engagée est défini par l'opérateur à l'échelle du territoire pour chaque type de haies éligibles.

### Modalités générales :

- Maintien du linéaire de haies de l'exploitation
- **Respect de l'intégrité de la haie**, ne pas générer de blessures au tronc principal, ni de branches éclatées
- Laisser une bande de 1,50 m à partir du tronc principal de la haie. Cette bande peut être l'épaisseur de la haie ou une surface en herbe ou un panachage des deux. Une tolérance de 20% est admise pour la largeur de la bande.
- Les arbres à maturité ou morts pourront être exploités à la tronçonneuse et devront être remplacés et protégés. Préservez dans la mesure du possible les vieux arbres têtards, les arbres creux, les arbres à cavité, les arbres borniers, sauf en cas de danger pour des biens ou des personnes. Ils jouent un rôle important sur la biodiversité et le paysage.

### Modalités de taille :

- **Fréquence de taille** : 2 tailles obligatoires sur une, deux ou trois faces de la haie (a minima sur une face latérale de la haie mais taille recommandée sur les deux faces latérales dans le cas d'une haie non mitoyenne) pendant les 5 ans du contrat (une taille par an au maximum). La taille du sommet de la haie n'est pas obligatoire et n'est pas recommandée car elle affaiblit progressivement la haie et entraîne la disparition des espèces les plus fragiles.
- Entretien pied à pied.
- Maintien de sections de non interventions favorables à la biodiversité.
- Le cas échéant, de manière à assurer la continuité de la ripisylve, définir des sections de replantations des haies ou fascines dégradées en **essences locales** choisies en fonction du type de sol, en favorisant la diversité des essences et des étages pour garantir un meilleur équilibre biologique et sanitaire (l'achat de plants n'est pas pris en compte dans le calcul du montant de l'opération mais peut faire l'objet d'une demande d'aide via les aides aux investissements non productifs du programme de développement rural) Pour tout conseil, contacter le technicien du CRPF. **Interdiction de paillage plastique**. Plantation sous paillis végétal ou biodégradable pour les haies. Utiliser des jeunes plants (au plus 4 ans).
- Ne pas appuyer l'outil sur la haie, ni faire de "vagues" et ne pas tailler en biais le haut des haies.
- Ne pas réduire la haie à moins de 1,5 m d'épaisseur.
- Les tailles latérales (verticale) sur les grandes haies denses n'excéderont pas 4m de haut.
- En cas d'entretien hivernal, ne pas intervenir en période de gel.
- Si nécessaire, entretien du pied de la haie pour lutter contre les ronces et autres espèces envahissantes : **fauche à partir du 1er septembre, échardonnage autorisé, herbicide interdit**.

**Période de réalisation :**

- Réalisation des interventions pendant la **période allant du 1er octobre au 1<sup>er</sup> mars** et de préférence entre le 1<sup>er</sup> décembre et mi-février (hors période de reproduction du gibier et des oiseaux, et lorsque la végétation est en repos végétatif)

**Liste du matériel autorisé pour la taille, n'éclatant pas les branches :**

Pour la taille, il est nécessaire **d'adapter le matériel** en fonction du diamètre des branches :

- Diamètre inférieur à 3 cm : lamier à scies ou à couteaux, outils de coupe à disques, scie, échenilloir, sécateur hydraulique, sécateur, taille haie. Les broyeurs à fléaux ou à marteaux sont tolérés s'ils n'éclatent pas les branches,
- Diamètre compris entre 3 et 10 cm : lamier à scies ou à couteaux, outils de coupe à disques, scie, échenilloir, sécateur hydraulique, sécateur, taille haie. Les tronçonneuses sont tolérées mais peu recommandées.
- Diamètre supérieur à 10 cm : lamier à scies, scie. Les tronçonneuses sont tolérées.

## Annexe : Liste des végétaux autorisés

<p> Alisier torminal (Sorbus Torminalis)  Argousier (Hippophae rhamnoides)  Aubépine (<b><u>soumise à autorisation</u></b>)  Aubépine épineuse (Crataegus laevigata) <b><u>soumise à autorisation</u></b>  Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) <b><u>soumise à autorisation</u></b>  Aulne glutineux (Alnus glutinosa)  Bouleau pubescent (Betula pubescens)  Bouleau verruqueux (Betula verrucosa)  Bourdaïne (Frangula alnus)  Cassis (Ribes Nigra)  Cerisier Sainte Lucie (Prunus Mahaleb)  Charme (Carpinus betulus)  Chêne pédonculé (Quercus robur)  Chêne sessile (Quercus petraea)  Cornouiller mâle (Cornus mas)  Cornouiller sanguin (Cornus sanguinea)  Eglantier (Rosa canina)  Erable champêtre (Acer campestre)  Erable plane (Acer platanoïdes)  Erable sycomore (Acer pseudoplatanus)  Framboisier (Rubus Idaeus)  Frêne commun (Fraxinus excelsior)  Fusain d'Europe (Euonymus europaeus)  Genêt à balais (Cytisus scoparius)  Groseille à maquereaux (Ribes uva-crispa)  Groseille commun (Ribes Rubrum)  Hêtre (Fagus sylvatica)  Houx (Ilex aquifolium) </p>	<p> Lyciet (Lycium barbarum)  Merisier (Prunus avium)  Merisier à grappes (Prunus padus)  Néflier (Mespilus germanica)  Nerprun purgatif (Rhamnus catharticus)  Noisetier (Corylus avellana)  Noyer commun (Juglans regia)  Orme Champêtre (Ulmus minor)  Peuplier grisard (Populus canescens)  Peuplier tremble (Populus tremula)  Poirier sauvage (Pyrus communis)  Pommier sauvage (Malus sylvestris)  Prunellier (Prunus spinosa)  Saule à 3 étamines (Salix triandra)  Saule blanc (Salix alba)  Saule cendré (Salix cinerea)  Saule fragile (salix fragilis)  Saule marsault (Salix caprea)  Saule osier (Salix viminalis)  Saule pourpre (Salix Purpurea)  Sorbier blanc (Sorbus aria)  Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia)  Sureau noir (Sambucus nigra)  Tilleul à grande feuille (Tilia platyphyllos)  Tilleul à petite feuille (Tilia cordata)  Troène d'Europe (Ligustrum vulgare)  Viorne mancienne (Viburnum lantana)  Viorne obier (Viburnum opulus) </p>
---	---