



UNION EUROPÉENNE

FONDS EUROPÉEN AGRICOLE  
POUR LE DÉVELOPPEMENT RURAL

Région  
Nord Pas de Calais - Picardie

Direction  
départementale des  
territoires et de la mer  
du Nord

Mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC)

**Notice spécifique de la mesure**  
**« Opération individuelle systèmes herbagers et pastoraux - Maintien »**  
**« NC\_AVR5\_SHP1 »**  
**du territoire « Enjeu Erosion Avesnois »**

Campagnes 2015 et 2016

## 1. OBJECTIFS DE LA MESURE

Cette mesure de maintien de pratiques vise à préserver la durabilité et l'équilibre agro-écologique des prairies permanentes à flore diversifiée et de certaines surfaces pastorales, dénommées « surfaces cibles » (SC).

Le maintien de ces surfaces cibles au sein des prairies et pâturages permanents de l'exploitation est privilégié sur le territoire, car elles participent plus particulièrement à :

- la préservation de la qualité de l'eau par une gestion économe en intrants,
- la préservation de la biodiversité à la fois en tant que milieu favorable à celle-ci que par le maintien des éléments topographiques,
- l'atténuation du changement climatique par le stockage de carbone dans les sols,
- la lutte contre l'érosion des sols.

Cette mesure s'adresse aux exploitants qui valorisent déjà de telles surfaces dans la mesure, où il existe localement un risque avéré de disparition de ces pratiques (par abandon et/ou intensification).

## 2. MONTANT DE LA MESURE

En contrepartie du respect de l'ensemble des points du cahier des charges de la mesure, **une aide de 116,97 € par hectare engagé** vous sera versée annuellement pendant la durée de l'engagement.

## 3. CONDITIONS SPECIFIQUES D'ELIGIBILITE A LA MESURE

Les conditions d'éligibilité sont à respecter pour entrer dans la mesure et **doivent être respectées durant tout le contrat. Leur non-respect entraîne le remboursement de l'ensemble des annuités versées.**

### 3.1 Conditions relatives au demandeur ou à l'exploitation

En plus des conditions d'éligibilité générales aux différentes MAEC, rappelées dans la notice nationale d'information sur les MAEC et l'agriculture biologique 2015-2020, vous devez respecter les 3 conditions spécifiques à la mesure « NC\_AVR5\_SHP1 » :

- **Votre exploitation est éligible à cette MAEC** dans la mesure où au moins la moitié de votre

surface agricole utile (SAU définie au point 6) est incluse dans un (ou plusieurs) territoire(s) sur lequel un projet agroenvironnemental et climatique est accepté.

Ce taux est calculé sur la base des surfaces présentes dans votre déclaration PAC lors de votre première année d'engagement.

- Vous devez **maintenir l'activité d'élevage** pendant les 5 ans de l'engagement en détenant au moins 10 (ou 5 UGB dans le cas de petits ruminants) UGB herbivores.  
Le nombre d'UGB est calculé selon les modalités définies au point 6.
- Vous devez pendant les 5 ans de l'engagement avoir **plus de 65,5 % de surfaces en herbe dans votre SAU**. Ce taux est calculé chaque année sur la base des surfaces présentes dans votre déclaration PAC, selon les définitions et les modalités expliquées au point 6.  
Pour le calcul spécifique de ce ratio, les surfaces gérées dans un cadre collectif et utilisées par l'exploitation sont prises en compte au prorata de leur usage.

### 3.2 Conditions relatives aux éléments engagés

Vous pouvez engager dans la mesure « NC\_AVR5\_SHP1 » les surfaces en prairies et pâturages permanents que vous exploitez à titre individuel, de votre exploitation, dans la limite du montant plafond éventuellement fixé par un cofinanceur au niveau de la mesure.

Les surfaces en prairies et pâturages permanents correspondent aux surfaces qui dans votre dossier PAC relèvent de la catégorie de culture « prairies ou pâturages permanents » et qui sont rendues admissibles par la méthode du prorata. (*Option 1 : les surfaces admissibles résultent de l'application du prorata 1er pilier*).

## 4. CRITERES DE SELECTION DES DOSSIERS

Les critères de sélection permettent de prioriser les demandes d'aide au regard des capacités financières.

Il n'y a pas de critères de sélection spécifiques à cette mesure.

## 5. LE CAHIER DES CHARGES DE LA MESURE ET LE REGIME DE CONTROLE ET DE SANCTIONS

Pour les contractualisations 2015, l'ensemble de vos obligations doit être respecté dès le 15 juin de la première année de votre engagement, sauf dispositions contraires dans le cahier des charges (Cf. ci-après).

Pour les contractualisations 2016, l'ensemble de vos obligations doit être respecté dès le 15 mai de la première année de votre engagement, sauf dispositions contraires dans le cahier des charges (Cf. ci-après).

Vous devez respecter le cahier des charges sur l'ensemble des surfaces visées par les obligations et non uniquement sur les parcelles engagées.

Les documents relatifs à votre demande d'engagement et au respect de vos obligations doivent être conservés sur votre exploitation pendant toute la durée de votre engagement et pendant les quatre années suivantes.

Les différentes obligations du cahier des charges de la mesure « NC\_AVR5\_SHP1 » sont décrites dans le tableau ci-dessous.

**ATTENTION** : si l'une de ces obligations n'est pas respectée, les conséquences de ce non-respect peuvent porter sur la seule année considérée (anomalie réversible), **ou bien sur l'ensemble des 5 ans de l'engagement (anomalie définitive)**. Dans ce cas, les demandes de reversements de l'aide réglementairement exigibles peuvent atteindre des sommes importantes. Par ailleurs, le régime de sanction est adapté selon l'importance de l'obligation (principale ou secondaire) et selon

l'étendue de l'anomalie (à seuil ou totale).

*Reportez-vous à la notice nationale d'information sur les MAEC et l'agriculture biologique 2015-2020 pour plus d'informations sur le fonctionnement du régime de sanctions.*

| Obligations liées au cahier des charges et aux critères d'éligibilité<br><br>à respecter en contrepartie du paiement de l'aide  | Contrôles  |                                      | Sanctions   |  |  |
|---|--|--------------------------------------|---|--|--|
|   | Modalités de contrôles   | Pièces à fournir                     | Gravité de l'anomalie   | Gravité  |  |
|   |  |                                      |   | Importance de l'anomalie   | Etendue de l'anomalie  |
| Respect annuel d'une part de surface en herbe dans la SAU de 70 % minimum <sup>1</sup>  | Administratif<br>Sur place : visuel et mesurage  | Néant                                | Réversible  | Principale   | A seuils : en fonction de l'écart (par tranche de 5 points) par rapport au taux d'herbe prévu  |
| Respect annuel d'un taux de surfaces cibles (définies au point 6) dans la surface en herbe de l'exploitation de 20 % minimum  | Administratif<br>Sur place : visuel et mesurage  | Néant                                | Réversible  | Principale   | A seuils : en fonction de l'écart (par tranche de 5 points) par rapport au taux de SC prévu  |
| Respect d'un taux de chargement moyen annuel à l'exploitation de 1,4 UGB/ha maximum   | Administratif<br>Sur place : mesurage, documentaire et comptage des animaux en cas d'incohérence | Registre d'élevage                   | Réversible  | Principale   | A seuil : en fonction de l'écart (par tranche de 5% de dépassement) par rapport au chargement prévu  |
| Maintien de l'ensemble des surfaces de l'exploitation relevant de la catégorie de culture « prairies ou pâturages permanents », hors aléas prédéfinis dans le respect de la réglementation.<br>La destruction notamment par le labour ou à l'occasion de travaux lourds est interdite. Seul un renouvellement par travail superficiel du sol est autorisé | Administratif<br><br>Sur place : visuel et mesurage  | Néant                                | Réversible<br><br>Définitif lorsqu'il s'agit de surfaces cibles | Secondaire<br><br>Principale lorsqu'il s'agit de surfaces cibles | A seuils : en fonction de la surface en anomalie par rapport à la surface totale en prairies et pâturages permanents<br>Totale lorsqu'il s'agit de surfaces cibles |
| Absence de traitement phytosanitaire sauf traitement localisé tel que défini au point 6, sur les surfaces relevant de la catégorie de culture « prairies ou pâturages permanents »  | Sur place : visuel   | Registre pour la production végétale | Définitif   | Principale   | Totale   |
| Maintien en termes d'équivalent-surface de l'ensemble des éléments topographiques (définis au point 6) présents sur les surfaces de l'exploitation relevant des codes cultures « prairies permanentes » et « prairies en rotation longue »  | Administratif<br><br>Sur place : visuel  | Néant                                | Réversible  | Principale   | A seuils : en fonction de la part d'équivalent surface en anomalie par rapport au total d'équivalent surface des éléments topographiques calculé en année 1        |

<sup>1</sup> Les surfaces gérées dans un cadre collectif et utilisées par l'exploitation sont prises en compte pour le calcul spécifique de ce ratio au prorata de leur usage.

**ATTENTION** : La tenue du **cahier d'enregistrement des interventions** constitue une pièce indispensable du contrôle. Aussi, **l'absence ou la non-tenue** de ce cahier le jour du contrôle se traduira par l'application du régime de sanctions, qui peut aller **jusqu'au remboursement total de l'aide, même si ce cahier ne doit comporter que des valeurs nulles.**

## 6. DEFINITIONS ET AUTRES INFORMATIONS UTILES

**Calcul du taux de chargement moyen à l'exploitation** : il s'agit du rapport entre (i) les animaux herbivores de l'exploitation et (ii) la Surface Fourragère Principale (SFP) définie ci-après.

Pour le calcul du taux de chargement, ce sont les surfaces corrigées par la méthode du prorata qui sont utilisées.

**Les animaux pris en compte pour le chargement ou un critère d'éligibilité lié à un élevage appartiennent aux catégories suivantes :**

| Catégorie d'animaux | Animaux pris en compte   | Conversion en UGB   |          |
|---------------------|--|---|----------|
| BOVINS              | Nombre d'UGB moyennes présentes sur l'exploitation durant l'année civile précédente.<br>Ce nombre est celui figurant en base de données nationale d'identification (BDNI). | 1 bovin de moins de 6 mois                                    | 0,4 UGB  |
|                     |  | 1 bovin de 6 mois à 2 ans                                     | 0,6 UGB  |
|                     |  | 1 bovin de plus de 2 ans ou vache ayant vêlé                  | 1 UGB    |
| OVINS               | Nombre d'ovins ou de brebis ayant mis bas  | 1 ovin âgé de plus de 1 an ou une brebis ayant déjà mis bas   | 0,15 UGB |
| CAPRINS             | Nombre de chèvres mères ou caprins de plus d'un an   | 1 caprin âgé de plus de 1 an ou une chèvre ayant déjà mis bas | 0,15 UGB |
| EQUIDES             | Nombre d'équidés âgés de plus de 6 mois, identifiés selon la réglementation en vigueur et non-déclarés à l'entraînement au sens des codes des courses                      | 1 équidé de plus de 6 mois                                    | 1 UGB    |
| LAMAS               | Nombre de lamas (mâles et femelles) âgés de plus de 2 ans  | 1 lama âgé de plus de 2 ans                                   | 0,45 UGB |
| ALPAGAS             | Nombre d'alpagas (mâles et femelles) âgés de plus de 2 ans   | 1 alpaga âgé de plus de 2 ans                                 | 0,30 UGB |
| CERFS ET BICHES     | Nombre de cerfs et biches âgés de plus de 2 ans  | 1 cerf ou biche âgé de plus de 2 ans                          | 0,33 UGB |
| DAIMS ET DAINES     | Nombre de daims et daines âgés de plus de 2 ans  | 1 daim ou daine âgé de plus de 2 ans                          | 0,17 UGB |

Pour les herbivores autres que bovins, les animaux doivent être présents sur l'exploitation pendant une durée de 30 jours consécutifs, incluant le 31 mars de l'année en cours. Le nombre correspondant doit être déclaré chaque année sur le formulaire de déclaration des effectifs animaux du dossier PAC.

**La Surface Agricole Utile (SAU)** comprend toutes les surfaces de l'exploitation présentes dans le dossier PAC sauf :

- les surfaces de prairies et pâturages permanents rendues non admissibles par la méthode du prorata,
- les surfaces en « bâtiments, chemins d'exploitation, routes et autres éléments artificiels »,
- les surfaces correspondant aux autres éléments topographiques si ceux-ci ne sont pas admissibles,
- les éléments naturels non compris dans les éléments topographiques (ex : marais salants).

**La surface fourragère principale (SFP)** comprend le maïs ensilage, les surfaces herbacées temporaires, les prairies permanentes et surfaces pastorales corrigées par la méthode du prorata, les légumineuses fourragères, les fourrages et les surfaces correspondant aux autres éléments topographiques si ceux-ci sont admissibles.

**Les surfaces en herbe** comprennent les prairies permanentes et surfaces pastorales corrigées par la méthode du prorata, les surfaces herbacées temporaires de toute nature et les surfaces correspondant aux autres éléments topographiques si ceux-ci sont admissibles.

**Les surfaces cibles** correspondent à certaines surfaces qui présentent un intérêt agroécologique et qui dans votre dossier PAC relèvent de la catégorie de culture « prairies ou pâturages permanents », il s'agit des prairies permanentes à flore diversifiée (*à préciser et détailler localement le cas échéant*).

**ATTENTION :** Vous devez lors de votre première année d'engagement déclarer spécifiquement les parcelles que vous engagez pour cinq ans en tant que surfaces cibles en les dessinant sur votre RPG et en les signalant comme surfaces cibles :

- Sous Télépac : une case à cocher est prévue à cet effet.
- Par déclaration papier : il convient de faire suivre le code MAEC de la mention « cible ».

Ces surfaces, comme tout élément engagé en MAEC, doivent rester fixes pendant les 5 ans de l'engagement.

**Les traitements localisés autorisés** correspondent à ceux visant à lutter contre les chardons, les rumex et les plantes envahissantes conformément à l'arrêté préfectoral de lutte contre les plantes envahissantes et à l'arrêté du 12 septembre 2006, relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article L.253-1 du code rural

**Les éléments topographiques pris en compte et à maintenir** sur les surfaces qui dans le dossier PAC relèvent des codes cultures « prairies permanentes » et « prairies en rotation longue » sont les particularités topographiques définies par la grille du verdissement figurant à l'annexe II du Règlement délégué (UE) n°639/2014, exception faite des bordures de champ, c'est-à-dire :

- les haies
- les arbres isolés
- les arbres alignés
- les bosquets
- les mares
- les fossés
- les murs traditionnels en pierre.

**Les indicateurs de résultats** que vous devez respecter sur les surfaces cibles relevant du code culture « prairies permanentes » sont les suivants : vous devez vérifier chaque année la présence d'un minimum 4 plantes indicatrices de l'équilibre agroécologique sur les 20 catégories de la liste locale à partir du guide d'identification qui est annexé à la présente notice.

*La liste locale de 20 catégories de plantes est établie par l'opérateur, à partir de la liste nationale qui comporte 35 catégories de plantes et qui est annexée au cadre national. Cette liste locale doit comporter 2 catégories très communes, 4 catégories communes et 14 catégories peu communes.*

Ces plantes doivent se retrouver **sur chaque tiers de parcelle**. Il n'est pas nécessaire de retrouver dans chaque tiers et/ou chaque année les mêmes plantes.

#### **Modèle de cahier d'enregistrement des interventions :**

Le cahier d'enregistrement des pratiques sert de base de réflexion à l'agriculteur pour adapter ses pratiques au regard des résultats obtenus. A minima, l'enregistrement doit porter, pour chacune des parcelles identifiées et localisées en tant que surfaces cibles, sur les points suivants :

- Identification de la surface cible, conformément aux informations du registre parcellaire graphique (RPG) et du descriptif des parcelles ;
- Fauche ou broyage : date(s), matériel utilisé, modalités (notamment si fauche centrifuge) ;
- Pâturage : dates d'entrées et de sorties par parcelle, nombre d'animaux et 'd'UGB correspondantes ;
- Fertilisation des surfaces.

La tenue du **cahier d'enregistrement des interventions** constitue une pièce indispensable du contrôle. Aussi, l'absence ou la non-tenue de ce cahier le jour du contrôle se traduira par l'application du régime de sanctions, qui peut aller jusqu'au remboursement total de l'aide, même si ce cahier ne doit comporter que des valeurs nulles.

#### **Liste locale des espèces retenues en Nord-Pas-de-Calais :**

| <b>Catégorie</b>     | <b>Espèces PNRA</b>                |   |
|----------------------|------------------------------------|---|
| <b>Très communes</b> | Trèfles                            | <i>Trifolium sp</i>   |
|                      | Petites oseilles                   | <i>Rumex acetosa, acetosella</i>                                    |
| <b>Communes</b>      | Gesses, Vesces ou Luzerne sauvages | <i>Lathyrus sp ; Vicia sp ; Medicago lupulina, falacate, minima</i> |
|                      | Centaurées ou Sératules            | <i>Centaurea sp ; Serratula tinctoria</i>                           |
|                      | Lotiers                            | <i>Lotus sp.</i>  |
|                      | Grande Marguerite                  | <i>Leucanthemum vulgare</i>   |
|                      | Silènes,                           | <i>Lychnis flos-cuculi ; Silene sp</i>                              |
| <b>Peu communes</b>  | Narcisses                          | <i>Narcissus sp</i>   |
|                      | Menthes ou Reine des prés          | <i>Mentha sp ; Filipendula ulmaria</i>                              |
|                      | Pimprenelle ou Sanguisorbe         | <i>Sanguisorba minor, officinalis</i>                               |
|                      | Campanules                         | <i>Campanula sp</i>   |
|                      | Knauties, Scabieuses ou Succises   | <i>Knautia sp ; Succisa pretense ; Scabiosa sp</i>                  |
|                      | Salsifis ou Scorsonères            | <i>Tragopogon sp ; Scorzonera humilis</i>                           |
|                      | Rhinantes                          | <i>Rhinantus sp</i>   |
|                      | Thyms et origans                   | <i>Thymus sp ; Origanum vulgare</i>                                 |
|                      | Orchidées et Œillets               | <i>Orchidaceaea sp ; Dianthus sp</i>                                |
|                      | Polygales                          | <i>Polygala vulgaris</i>  |
|                      | Lins                               | <i>Linum sp</i>   |
|                      | Raiponce                           | <i>Phyteuma orbiculare, spicatum</i>                                |
|                      | Renouée bistorte                   | <i>Polygonum bistorta</i>   |